

分析测试中心测试项目清单

序号	检测项目	标准方法号
1	纤维定性	FZ/T 01057
2	纤维定量	FZT 01026 FZT 01101 GB/T 2910
3	麻棉混纺定量	FZ/T 30003
4	特种动物纤维含量	GB/T 16988
5	甲醛含量	GB/T 2912 ISO 14184-1
6	pH 值	GB/T 7573 ISO 3071 AATCC 81
7	可分解芳香胺致癌染料	GB/T 17592 GB/T 23344
8	异味	GB 18401
9	耐水色牢度	GB/T 5713 ISO 105-E01 AATCC 107
10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922 AATCC 15 ISO 105-E04
11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920 GB/T 29865 AATCC 8 ISO 105-X12
12	耐唾液色牢度	GB/T 18886
13	耐光色牢度	GB/T 8427 AATCC 16 JIS 0843 ISO 105-B02
14	耐光汗复合色牢度	GB/T 14576 ISO 105-B07
15	耐皂洗色牢度	GB/T 3921 GBT 12490 JIS L0844 AATCC61 ISO 105-C10
16	耐磨性	GB/T 21196 ISO 12947
17	成衣扭斜角	FZ/T 20011

分析测试中心测试项目清单

18	起毛起球	GB/T 4802 BS 5811 ASTM D4970
19	水洗尺寸变化率	GB/T 8628 GB/T 8629 GB/T 8630 ISO 5077
		ISO 6330 ISO 3759
20	水洗后扭斜	GB/T 23319 ISO 16322
21	燃烧性能	GB/T 14644 FZ/T 01028 GB/T 5455 GB/T 14645 ASTM D6413 ASTM D5132 ASTM D11230 CFR 1610
22	二氯甲烷可溶性物质	FZ/T 20018 ISO 3074
23	含油脂率	FZ/T 20002
24	单纤维拉伸强力	GB/T 14337 ISO 5079 ASTM D5035-11
25	纱线拉伸强力	GB/T 3916 ISO 2062
26	撕破强力	GB/T 3917 ASTM D1424-96 ASTM D1424-09 ASTM D2261-13 ASTM D5587-15 ISO 13937-1
27	拉伸强力	GB/T 3923 ASTM D5035-1995 ASTM D5034-09 (2017) ASTM D4964-96(2004)
28	顶破强度	GB/T 19976
29	剥离强力	ASTM D3936-17 FZ/T 60011

分析测试中心测试项目清单

30	接缝滑移	GB/T 13772 ISO 13936-1
31	接缝拉伸	GB/T 13773.1 ISO 13935-1
32	回潮率	GB/T 6102 GB/T 6500 GB/T 6503 GB/T 9995
33	纱线线密度（支数）	GB/T 4743 ISO 2060
34	纱线捻度	GB/T 2543 ISO 2061
35	纤维直径	GB/T 10685 ISO 137
36	纤维长度	GB/T 6976
37	含杂率	GB/T 13835 GB 18267
38	压缩回弹率	GB/T 22796
39	填充物质量偏差率	GB/T 32605
40	织物密度	GB/T 4668
41	外观	GB/T 22846 GBT 9996
42	编织密度系数	FZ/T 70008
43	含量标识	GB/T 5296.4 FZ/T 01053
44	（平方米干燥重量）织物克重	FZ/T 20008 FZ/T 70010 ISO 3801 GB/T 4669
45	洗后外观	GB/T 19980 ISO 15487 ISO 7769 ISO 7770 GB/T 13769 GB/T 13770 GB/T 13771 AATCC 88C AATCC 88B
46	白度	GB/T 7974-2013
47	负离子发生量	GB/T 30128

分析测试中心测试项目清单

48	织物厚度	FZ/T 01003 GB/T 3820 ASTM D1777
49	透气性	GB/T 5453 ASTM D737 ISO 9237
50	透湿性	GB/T 12704 ASTM E96/E96M JIS L1099 BS 7209
51	保温性	GB/T 11048 GB/T 35762 ASTM D1518 JIS L1096
52	电阻率测试	GB/T 22042 GB/T 1410 FZ/T 64013
53	抗静电性能	FZ/T 01042 GB/T 12703.1
54	沾水等级测试	GB/T 4745 ISO 4920 AATCC 22 JIS L1092
55	抗渗水性能	GB/T 4744 FZ/T 01004 AATCC 127 JIS L099